

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会文件

西咸沣西审准〔2023〕14号

关于通讯滤波器腔体及汽车零部件项目环境影响报告表的批复

陕西德立恒通机电科技有限公司：

你单位报来的《通讯滤波器腔体及汽车零部件项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于西咸新区沣西新城马王街办大原村，租赁西安迈特金属制造有限公司厂房及办公区，占地面积 5920m²，建筑面积 9000m²，主要设置压铸车间、抛丸车间等，建成后年加工铝合金锭 8050t。项目总投资 2000 万元，其中环保投资 70 万元，环保投资占总投资比例的 3.5%。

依据专家组意见，该项目在采取和落实工程设计和环评提出

的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。因此，从生态环境保护角度，原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、审批意见

在项目设计、建设过程和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）严格落实运营期废气污染防治措施。厨房油烟安装油烟净化器并设置专用的油烟排放管道引至房顶排放，油烟排放应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB13271-2014）的相关限值要求；天然气经低氮燃烧后产生的 NO_x 、 SO_2 、颗粒物，压铸过程中产生的颗粒物、非甲烷总烃通过集气罩收集后经活性炭处理由排气筒排放，抛丸、喷砂过程产生的颗粒物经布袋除尘器处理由排气筒排放， NO_x 、 SO_2 、颗粒物有组织及挥发性有机物、颗粒物无组织排放应满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）中的相关限值要求，非甲烷总烃有组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的相关限值要求。

（二）认真落实水环境保护措施。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一起进入化粪池处理，应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的相关限值要求，最终排入污水处理厂进一步处理。

（三）做好噪声污染防治工作。车间全封闭，选用低噪声设备，对产生机械噪声的设备采取隔声、减振措施，确保项目运营

期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。

（四）做好固体废弃物处置工作。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置，餐厨垃圾、废油脂应按要求收集并妥善处置；不合格产品、废边角料统一收集后回用于生产，废包装交由废品回收站；废润滑油、废液压油、废切削液、废过滤棉、废活性炭、废机油及废油桶、废含油手套、抹布等属于危险废物，应规范暂存并交由有资质的单位进行处置。

（五）加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，认真落实报告表提出的各项要求及措施，定期对废气、噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。

三、几点要求

（一）本项目应按照环保相关法律法规要求严格执行环境保护“三同时”制度，实施竣工环境保护验收，验收合格并办理排污许可手续后方可正式投入运行。违反本批复要求的，要承担相应法律责任。

（二）本批复自下达之日起，项目的性质、规模、工艺、地点、采用的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

（三）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，陕西省西咸新区沣西新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

(此页无正文)

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2023年2月9日



抄送：陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2023年2月9日印发
