

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会文件

西咸沣西审准〔2024〕76号

关于爬架维修项目环境影响报告表的批复

沣西新城晟铭轩金属制品厂：

你单位报来的《爬架维修项目》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于沣西新城大王街办小王店村东灵路，收购现有悬挂输送喷粉生产线及配套设施进行提升改造，主要进行爬架表面喷涂，年喷涂工件量300吨。项目总投资200万元，其中环保投资12.5万元，环保投资占总投资比例的6.25%。

依据专家组意见，该项目在采取和落实工程设计和环评提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。因此，从生态环境保护角度，原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性

质、规模、工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、审批意见

在项目设计、建设过程和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）严格落实运营期废气污染防治措施。抛丸、喷塑工序产生的颗粒物经旋风+布袋除尘器处理后通过排气筒排放，颗粒物排放应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的相关限值要求。固化烘道工件进出口处设置集气罩，非甲烷总烃经过滤棉+活性炭吸附装置处理后由排气筒排放，非甲烷总烃排放应满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相关限值要求，颗粒物、SO₂、NO_x排放应满足《陕西省工业炉窑大气污染综合治理方案》的相关限值要求。

（二）做好噪声及水污染防治工作。生活污水利用厂区化粪池处理后定期清掏。加强设备维护，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，采取基础减振、隔声等措施，确保项目运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准限值要求。

（三）做好固体废弃物处置工作。生活垃圾分类收集由环卫部门统一清运，一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求处理处置。废油桶、含油手套/抹布、废过滤棉、废活性炭等属于危险废物，应规范暂存并委托有资质的单位进行处置。

(四) 加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，认真落实报告表提出的各项要求及措施，定期对废气、噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。

三、几点要求

(一) 本项目应按照环保相关法律法规要求严格执行环境保护“三同时”制度，实施竣工环境保护验收，验收合格并办理排污许可手续后方可正式投入运行。运行期间应按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2020年修订版）要求进行管理，并及时申报绩效评级。违反本批复要求的，要承担相应法律责任。


(二) 本批复自下达之日起，项目的性质、规模、工艺、地点、采用的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

(三) 按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，陕西省西咸新区沣西新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2024年5月28日





抄送：陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2024年5月28日印发
