

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会文件

西咸沣西审准〔2024〕88号

关于餐厨废弃物资源化利用项目 环境影响报告表的批复

陕西盛格鑫瑞环保科技有限公司：

你单位报来的《餐厨废弃物资源化利用项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于沣西新城大王街道大王西村工业园南环路西段37号，依托现有厂房及办公用房，购置破碎除渣机、离心机等设备，建成后日处理餐厨废油脂30吨，主要用作生物柴油、树脂、脂肪酸、肥皂、洗涤剂工业原料使用，不可作为食用油。项目总投资3000万元，其中环保投资65.0万元，环保投资占总

投资比例的 2.17%。

依据专家组意见，该项目在采取和落实工程设计和环评提出的污染防治措施后，主要污染物可达标排放。因此，从生态环境保护角度，原则同意按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、工艺及环境保护措施进行项目建设。

二、审批意见

在项目设计、建设过程和投入运行后，应重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。合理安排施工时间，优化施工场地布局，做好重点区域防渗工作，防止污染物渗透污染地下水及土壤。生产车间定期冲洗，保持车间环境卫生，沉淀池加盖密闭，减少恶臭污染。运输过程中车辆密闭，严防产生垃圾遗洒、污水滴漏和异味溢出等二次污染。在处理餐厨废油时，不应向下水道、河道及街面倾倒。

（二）严格落实运营期废气污染防治措施。项目在破碎除渣机、离心机上方设置集气罩，废气经管道输送至活性炭处理后由排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度排放等应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）的相关限值要求。蒸汽发生器内置低氮燃烧器并设置排气筒，颗粒物、SO₂、NO_x排放应满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB 61/1226-2018）的相关限值要求。

（三）认真落实水环境保护措施。生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。设备及地面冲洗废水和生产过程产生的离心

废水，通过管道收集经油水分离器+三格沉淀池处理后，采用专用罐车外运，定期委托第三方公司处置。

(四)做好噪声污染防治工作。选用低噪声设备，采取减振、隔声等相应的措施后，确保项目运营期厂界环境噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准限值要求。

(五)做好固体废弃物处置工作。生活垃圾分类收集交环卫部门统一处理，软水处理系统废弃的过滤介质由厂家直接更换回收。三格沉淀池沉渣、餐厨废渣按要求收集并交由厨余垃圾处理的单位进行处置，沉淀池隔油定期清理回用于生产。设备维护保养时产生的废机油和含油抹布、废活性炭等属于危险废物，应规范暂存并委托有资质的单位进行处置。

(六)加强运营期环境管理。建立健全各项环保制度，设专人负责环保工作，认真落实报告表提出的各项要求及措施，定期对废气、噪声进行监测，确保污染防治设施正常运行。

三、几点要求

(一)本项目应按照环保相关法律法规要求严格执行环境保护“三同时”制度，实施竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。违反本批复要求的，要承担相应法律责任。

(二)本批复自下达之日起，项目的性质、规模、工艺、地点、采用的污染防治措施发生重大变动的，须重新报批项目的环境影响评价文件。

(三)按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求,陕西省西咸新区沣西新城生态环境保护综合执法大队负责该项目的事中事后监督执法。

陕西省西咸新区生态环境局(沣西)工作部

2024年7月24日



抄送:陕西省西咸新区生态环境局(沣西)工作部。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

2024年7月24日印发